

## DE\_DS\_Rundeinführungsdichtung



### Mechanische Rundeinführungsdichtung für Version S, M, L



### Produktbeschreibung

---

Rundeinführungsdichtungen für die Einführung und Abdichtung von Kabeln und Mikrorohren durch die runden Einführungen der EM-FINITY Spleißmuffen S, M und L. Durch Kompression dichten die mechanischen Dichtungen die Mikrorohre- und Kabel bei Einführung in die Muffe ab.

### Features

---

- ⊗ Verschiedene Größen
- ⊗ Mechanische Dichtung
- ⊗ Abdichtung durch Kompression
- ⊗ Einfache Installation durch Einschieben
- ⊗ Blindstopfen für ungenutzte Zugänge
- ⊗ Sicherung mit Sechskantschlüssel

### Anwendungshinweise

---

Zur Abdichtung von Mikrorohren- und Kabeln in den Rundeinführungen der EM-FINITY Spleißgehäuse S, M, L geeignet.

Hinweis: Nicht kompatibel mit der EM-FINITY LITE Version.

## DE\_DS\_Rundeinführungsdichtung

### Technische Daten

Abbildung	Beschreibung	Produkt Code
	Mechanische Rundeinführungsdichtung S, M, L <b>2 x 10-12 mm</b> Mikrorohr oder Kabel	76706
	Mechanische Rundeinführungsdichtung S, M, L <b>2 x 8-10 mm</b> Mikrorohr oder Kabel	76707
	Mechanische Rundeinführungsdichtung S, M, L <b>6 x 6-8 mm</b> Mikrorohr oder Kabel	76743
	Mechanische Rundeinführungsdichtung S, M, L <b>8 x 4-6 mm</b> Mikrorohr oder Kabel	76723
	Mechanische Rundeinführungsdichtung S, M, L <b>12 x 5 mm</b> Mikrorohr oder Kabel	76821

Diese Produktspezifikation ist lediglich als Richtlinie gedacht. Obwohl alle Informationen als korrekt angesehen werden können, kann Emtelle keine Verantwortung für Handlungen übernehmen, die auf Informationen in diesem Dokument zurückzuführen sind. Emtelle behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Der Verkauf dieses Produkts unterliegt einzig den Verkaufs- und Lieferbedingungen, die auf Emtelle Webseite zu finden sind. Dieses Dokument ist durch Emtelle UK Limited 2022 Copyright © rechtlich geschützt. Die abgebildeten Produkte sind als geistiges Eigentum geschützt. Nicht autorisierte Kopien dieses Dokuments oder unserer Produkte sind untersagt und Emtelle UK Limited wird bei Verletzung seiner Rechte Maßnahmen ergreifen und bei einem evtl. erlittenen Verlust Schadenersatz fordern. [www.emtelle.com](http://www.emtelle.com)

## DE\_DS\_Rundeinführungsdichtung

### Verpackung und Etikettierung

---

**Dichtung 12 x 5mm VPE:** 1 Stck (Product Code 76821), 4 Stck (Product Code auf Anfrage) oder 8 Stck (Product Code auf Anfrage)

**Alle anderen Dichtungen VPE:** 8 Stck (Product Codes sh. Tabelle)

Alle Dichtungen werden geliefert mit Sechskantschlüssel

Alle Produkte sind in geeigneter Weise in recycelbaren Materialien verpackt und nach Möglichkeit deutlich mit dem Emtelle-Produktcode und der Beschreibung gekennzeichnet.

### ENDE DES DOKUMENTS

Diese Produktspezifikation ist lediglich als Richtlinie gedacht. Obwohl alle Informationen als korrekt angesehen werden können, kann Emtelle keine Verantwortung für Handlungen übernehmen, die auf Informationen in diesem Dokument zurückzuführen sind. Emtelle behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Der Verkauf dieses Produkts unterliegt einzig den Verkaufs- und Lieferbedingungen, die auf Emtelle Webseite zu finden sind. Dieses Dokument ist durch Emtelle UK Limited 2022 Copyright © rechtlich geschützt. Die abgebildeten Produkte sind als geistiges Eigentum geschützt. Nicht autorisierte Kopien dieses Dokuments oder unserer Produkte sind untersagt und Emtelle UK Limited wird bei Verletzung seiner Rechte Maßnahmen ergreifen und bei einem evtl. erlittenen Verlust Schadenersatz fordern. [www.emtelle.com](http://www.emtelle.com)